


Представитель органа
местного самоуправления

Генеральный директор И.В.Шавров



(муниципальный район, населенный пункт, улица, № дома)

Габаритные размеры дома 13,7*28,2*27,12м, стены кирпичные.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	<p>Комплексная замена лифта</p> <p>Грузоподъемность 400кг Этажность 9 этажей Скорость движения 1м/с Высота шахты 29м Размеры шахты 1650*1450мм Размеры кабины лифта 940*1120мм Марка лифта ПП-0411Щ Количество лифтов-1шт Монтаж лифта Монтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, Количество остановок 9, высот шахты 29 м Демонтаж лифта Демонтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м Дополнительные работы в шахте Разборка двери шахты Разборка лифтовой лебедки Разборка купе кабины лифта Разборка металлического каркаса кабины шахты Полное техническое освидетельствование лифта Пуско-наладка микропроцессорного лифта на 9 остановок г/п 400кг</p>	<p>лифт</p> <p>лифт</p> <p>лифт</p> <p>шт</p> <p>шт</p> <p>каб.</p> <p>каркас</p> <p>лифт</p> <p>лифт</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>9</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	

Представитель управляющей организации
старший специалист-техник ООО «УК»

Н.А.Кириллов