

Представитель органа  
местного самоуправления

M. P.

Генеральный директор И.В.Шавров



Габаритные размеры дома 15,0\*21,5\*27,12м, стены кирпичные.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Объем	Прим.	
1	Комплексная замена лифта	Грузоподъемность 400кг Этажность 9 этажей Скорость движения 1м/с Высота шахты 29м Размеры шахты 1650*1450мм Размеры кабины лифта940*1120мм Марка лифта ПП-0411Щ Количество лифтов-1шт Монтаж лифта Монтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, Количество остановок 9, высот шахты 29 м Демонтаж лифта Демонтаж лифта грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м Дополнительные работы в шахте Разборка двери шахты Разборка лифтовой лебедки Разборка купе кабины лифта Разборка металлического каркаса кабины шахты Полное техническое освидетельствование лифта Пуско-наладка микропроцессорного лифта на 9остановок г/п 400кг	лифт          лифт      лифт      шт шт каб. каркас  лифт  лифт	1          1      1      9 1 1 1  1  1  1	

### Представитель собственников жилья

Представитель управляющей организации  
старший специалист-техник ООО «УК»

Н.А.Кириллов