Ведомость основных комплектов чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
13-3055-ГП	Генеральный план	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационный план	
3	План ограждения	
4	Участки 1, 2, 3, 4	
5	Узлы 1-6	
6	Стойка С1	
7	Панель П1	

Условные обозначения

– границы землепользования

Ведомомсть ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Эскиз	Эмблема Э1	
	Прилагаемые документы	
RP-140405-H2000-W3500-PF-E	Ворота распашные капитальные В2000*Ш3500 для ПТ ограждения (тип В). Проушины под навесной замок. С прямоугольным фланцем. С доработкой столба ворот.	www.glavzabor.ru
RP-110407-H2000-W4500-WF-E	Ворота распашные капитальные В2000*Ш4500 для ПТ ограждения (тип В). Проушины под навесной замок. Без фланца	--//--
KP-140402-H2000-W1000-PF-E	Калитка капитальная В2000*Ш1000 для ПТ ограждения (тип Б). Проушины под навесной замок слева. С прямоугольным фланцем.	--//--
VO-0344-108-2000-R	Винтовая опора коническая 108х2000 с прямоугольным фланцем	--//--

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Здание МКОУ "Школа-интернат"	существующее

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании:
– договора;
– топографической основы дежурного плана по состоянию на январь 2013 г.;
– кадастрового паспорта земельного участка №1800/501/10-105109 от 19.07.2010 г.;
– технического заключения по результатам обследования 12-3020-ТЗ, выполненного МУП "Город".
2. Перечень технических регламентов и нормативных документов, в соответствии с которыми разработана рабочая документация:
- Градостроительный Кодекс Российской федерации № 190-ФЗ.
- Федеральный закон № 123-ФЗ.
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
3. Принятая система координат – местная, система высот – балтийская.
4. При производстве земляных работ вблизи подземных инженерных коммуникаций вызвать представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.
5. При производстве работ соблюдать требования СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий".
6. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
- устройство фундаментов.
7. Размеры на планах приведены в метрах.
8. Условные обозначения, не указанные на листах – по ГОСТ 21.204-93.
9. * Размер, отметку уточнить.
10. Поверхности металлических изделий должны соответствовать ГОСТ 2.309-73.
11. Заготовки из листового и фасонного проката доолжны быть очищены от загрязнений, ржавчины, заусенцев любым способом, не ухудшающим структуру металла и не понижающим его прочность.
12. Заготовки должны быть отрихтованы, острые кромки притуплены.
13. Трубы не должны иметь вмятин, раскрытых швов и других дефектов, снижающих прочность и ухудшающих товарный вид изделия.
14. Швы сварных соединений доолжны выполняться электродами Э-42 ГОСТ 9467-75 в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 и рабочих чертежей.
15. сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:
- не иметь пороков в виде трещин, пор, непроваров, несплавлений по кромкам, наплывов, прожогов, шлаковых включений, подрезов;
- иметь равномерную мелкочешуйчатую поверхность и плавный переход к основному металлу;
- по окончании сварочных работ сварные швы и прилегающие к ним поверхности основного металла доолжны быть очищены от шлака, наплывов, окалины, брызг металла.
16. Отклонение от прямолинейности поверхностипрямых участков изделий не должны быть более 5мм на длине 1000мм.
17. Каркасы изделий должны быть сварены без перекосов. Отклонений взаимно перпендикулярных элементов от перпендикулярности не должно быть более 5мм на длине 1000мм.
18. Открытые концы труб заварить или забить антисептированными деревянными пробками.
19. Металлические изделия очистить от окалины, грязи и ржавчины механическим или химическим способом, огрунтовать ГФ-021- 2 слоя, окрасить ПФ-115- 1 слой. Цвет согласовать с заказчиком.

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм взрывобезопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Петров			03.13
Разраб.		Логинова			03.13
Провер.		Николаева			03.13
Н.контр.		Волкова			03.13

13-3055-ГП

УР, г. Глазов, ул. Короленко, д.8

Ограждение территории МКОУ "Школа-интернат"

Стадия	Лист	Листов
РД	1	7

Общие данные

МУП "Город"

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А2