

Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»
муниципального образования «Город Глазов»
427628 УР г. Глазов, ул. Толстого, д.48
тел.2-86-22, 2-78-94, факс (34141) 2-86-22
ИНН 1829004129 КПП 183701001
р/с 40702810268090100535
Отделение №8618 Сбербанка России
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601 ОКПО 05082356 ОКОНХ 90213

Начальнику Управления ЖКХ
Администрации г. Глазова
Н.В.Ерёменко

№ 15-09/ 1199 от 27.05.2015

Направляю в Ваш адрес результаты анализов воды за май 2015 года.

Директор



В.В. Костарев

Исполнитель: О.А. Кузнецова
Тел.8(34141) 2-78-91

0445-01-28
28.05.2015

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...

...the ...



...

...

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория
 МУП «Водоканал г. Глазова»
 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14
 действителен до 16.03.2020 г.

Протокол испытаний № 138-15


Наименование и адрес заказчика	МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48
Наименование и номер пробы	Вода питьевая, проба № 965
Место отбора	ОАО ЛВЗ «Глазовский», ул. 2-я Набережная, 13 водопроводный кран
Проба отобрана	18.05.2015 г., 09 час. 20 мин., акт отбора № 182-15
(дата, время, акт отбора, исполнитель)	лаборантом Владыкиной А.А.
Цель испытания	Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата проведения испытания	18.05.-21.05.2015 г.
Условия проведения испытаний	В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	Результат испытаний	Погрешность метода при P=0,95	Шифр МВИ	Норматив (ПДК), не более
1.	Запах при 20 ⁰ /60 ⁰ С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74	2
2.	Вкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74	2
3.	Цветность	град.	12,5	2,5	ГОСТ Р 52769-2007	20
4.	Мутность	мг/дм ³	1,35	0,27	ГОСТ 3351-74	1,5
5.	Водородный показатель	ед. рН	6,9	0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
6.	Аммиак и ионы аммония	мг/дм ³	0,496	0,050	ГОСТ 4192-82	2,5
7.	Общий остаточный хлор	мг/дм ³	<0,05	-	МИ 17-012-2013	1,2
8.	Диоксид хлора	мг/дм ³	<0,01	-	МИ 17-012-2013	не установлен
9.	Фториды	мг/дм ³	<0,1	-	ГОСТ Р 52181-2003	1,2
10.	Хлориты	мг/дм ³	0,027	0,010	МИ 17-012-2013	0,2
11.	Хлориды	мг/дм ³	8,6	2,2	ГОСТ Р 52181-2003	350
12.	Нитриты	мг/дм ³	0,0232	0,0023	ГОСТ 4192-82	3,0
13.	Нитраты	мг/дм ³	1,53	0,31	ГОСТ Р 52181-2003	45
14.	Сульфаты	мг/дм ³	44,8	9,0	ГОСТ Р 52181-2003	500
15.	Алюминий	мг/дм ³	0,089	0,032	ГОСТ 18165-89	0,5
✓ 16.	Железо	мг/дм ³	0,56	0,13	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,3
✓ 17.	Медь	мг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	1,0
18.	Марганец	мг/дм ³	0,202	0,051	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,1
19.	Цинк	мг/дм ³	<0,004	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	5,0
20.	Хром	мг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,05
21.	Никель	мг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,1

Протокол № 138-15


22.	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
23.	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
24.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01

Начальник лаборатории

 О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант

 В.Е. Русакова

лаборант

 И.Н. Безгина

лаборант

 Д.С. Касимова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
 Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет.
 * Заключение (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 22.05.2015 г.

Количество экземпляров: 3

Страница 2

Всего страниц 2

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова»
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.22ЭЛ14
действителен до 16.03.2020 г.

Протокол испытаний № 142-15

Наименование и адрес отбора: ОАО «ЛВЗ «Глазовский», УР, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная
 Объект отбора: Вода питьевая
 Место отбора: ОАО «ЛВЗ «Глазовский», УР, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная (водопроводный кран в цехе)
 Проба отобрана: 27.05.2015 г., 09 ч 00 мин, акт отбора № 203-15, проба № 1055, лаборантом Безгиной И.Н.
 (дата, время, акт отбора, номер пробы, исполнитель)
 Цель испытания: Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 (контроль)
 Дата проведения анализа: 27.05.2015 г.
 Условия проведения испытаний: Испытания проводятся в соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность P=0,95	Гигиенический норматив	Шифр МВИ
1	Запах при 20 ⁰ /60 ⁰ С	балл	0/0	-	2	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	-	2	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	24,7	4,9	20	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	мг/дм ³	<0,58	-	1,5	ГОСТ 3351-74

Начальник лаборатории

О.А.Кузнецова

Ответственные исполнители:

инженер-лаборант

В.Е.Русакова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
 Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет.
 *Заключение: Образец воды питьевой по исследуемым показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Дата выдачи протокола: 27.05.2015 г.

Количество листов: 1

Количество экземпляров: 2

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория
МУП «Водоканал г. Глазова»
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14
действителен до 16.03.2020 г.

Протокол испытаний № 143-15

Наименование и адрес заказчика	МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48
Наименование и номер пробы	Вода питьевая, проба № 1041
Место отбора	ОАО ЛВЗ «Глазовский», УР, ул. 2-я Набережная, 13 (водопроводный кран)
Проба отобрана (дата, время, акт отбора, исполнитель)	26.05.2015 г., 13 час. 35 мин., акт отбора № 201-15 лаборантом Безгиной И.Н.
Цель испытания	Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 (контроль)
Дата проведения испытания	26.05.2015 г.
Условия проведения испытаний	Испытания проводятся в соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	Результат испытаний	Погрешность метода при P=0,95	Шифр МВИ	Норматив (ПДК), не более
1.	Запах при 20 ⁰ /60 ⁰ С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74	2
2.	Вкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74	2
3.	Цветность	град.	19,2	3,8	ГОСТ Р 52769-2007	20
4.	Мутность	мг/дм ³	<0,58	-	ГОСТ 3351-74	1,5
✓ 5.	Железо	мг/дм ³	0,60	0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,3
✓ 6.	Марганец	мг/дм ³	0,260	0,065	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,1

Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант



В.Е. Русакова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет.
* Заключение : Образец воды питьевой по исследуемым показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Дата выдачи протокола: 27.05.2015 г.

Количество листов: 1

Количество экземпляров: 2

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова»
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.22ЭЛ14
действителен до 16.03.2020 г.

Протокол испытаний № 140-15

Наименование и адрес отбора	Хутор
Объект отбора	Вода питьевая
Место отбора	Хутор (водоразборная колонка)
Проба отобрана	25.05.2015 г., 13 ч 20 мин,
(дата, время, акт отбора, номер пробы, исполнитель)	проба № 1028, лаборантом Безгиной И.Н.
Цель испытания	Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 (контроль)
Дата проведения анализа	25.05.2015 г.
Условия проведения испытаний	Испытания проводятся в соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность Р=0,95	Гигиенический норматив	Шифр МВИ
1	Запах при 20 ⁰ /60 ⁰ С	балл	0/0	-	2	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	-	2	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	21,1	4,2	20	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	мг/дм ³	<0,58	-	1,5	ГОСТ 3351-74

Начальник лаборатории

 О.А.Кузнецова

Ответственные исполнители:

инженер-лаборант

 В.Е.Русакова

ражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет.
*Закключение: Образец воды питьевой по исследуемым показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Дата выдачи протокола: 25.05.2015 г.

Количество листов: 1

Количество экземпляров: 4


Испытательная химико-бактериологическая лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова»
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.22ЭЛ14
действителен до 16.03.2020 г.

Протокол испытаний № 139-15

Наименование и адрес отбора: ОАО «ЛВЗ «Глазовский», УР, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная
 Объект отбора: Вода питьевая
 Место отбора: ОАО «ЛВЗ «Глазовский», УР, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная (водопроводный кран)
 Проба отобрана: 25.05.2015 г., 09 ч 30 мин, акт отбора № 196-15,
 (дата, время, акт отбора, номер пробы, исполнитель) проба № 1020, лаборантом Владыкиной А.А.
 Цель испытания: Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 (контроль)
 Дата проведения анализа: 25.05.2015 г.
 Условия проведения испытаний: Испытания проводятся в соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность P=0,95	Гигиенический норматив	Шифр МВИ
1	Запах при 20 ⁰ /60 ⁰ С	балл	1/0	-	2	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	-	2	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	16,5	3,3	20	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	мг/дм ³	1,62	0,32	1,5	ГОСТ 3351-74

Начальник лаборатории

 О.А.Кузнецова

Ответственные исполнители:

инженер-лаборант

 В.Е.Русакова

Тражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
 Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет.
 *Заключение: Образец воды питьевой по исследуемым показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Дата выдачи протокола: 25.05.2015 г.

Количество листов: 1

Количество экземпляров: 4

