

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера Б Год постройки 1951 Число этажей одно

Группа капитальности Группа капитальности

Вид внутренней отделки Вид внутренней отделки

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу в %	Удельный вес конструктивного элем. с поправ.	Износ в %	% износа к строению гр. 7хгр. 8 300	Тех. изм. износ в %	
									элемент	к строению
1	Фундаменты	<u>железобетонные</u>	<u>хор.</u>	<u>15</u>	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>-</u>			
2	а) Стены и их наружная отделка	<u>кирпичные</u>	<u>хор.</u>	<u>38</u>	<u>1</u>	<u>38</u>	<u>5</u>	<u>190</u>		
	б) Перегородки									
3	Перекрытия чердачное	<u>железобетонные</u>	<u>хор.</u>	<u>13</u>	<u>1</u>	<u>13</u>	<u>5</u>	<u>0,65</u>		
	междуэтажное									
	надподвальное									
4	Крыша	<u>дерев.</u>	<u>хор.</u>	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>0,30</u>		
5	Полы	<u>бетонные</u>	<u>хор.</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>0,80</u>		
6	Оконные									
	дверные	<u>деревянные</u>	<u>хор.</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>0,35</u>		
7	Внутренняя отделка									
8	Сан. и электрические устройства	<u>железобетонные</u>	<u>хор.</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>0,10</u>		
	отопление									
	водопровод									
	канализация									
	г. водоснабж.									
	ванны									
	эл. освещ.									
	радио									
	телефон									
	вентиляция									
	лифты									
9	Прочие работы	<u>железобетонные</u>	<u>хор.</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>0,80</u>		
Итого:				100	x	194	x	498		


% износа, приведенный к 100 по формуле $\frac{\% \text{ износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$

5%

П Л А Н

УСАДЕБНОГО УЧАСТКА

Масштаб 1:500



ул. Республиканская, 49^а

Р-85/76
С. 100/1-678

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану жилого дома, расположенного в городе (поселке) Сарове
по ул. (пер.) Воскресенская 40а

Дат. записи и листа по плану	Этаж (подвал, 1 этаж, 2 этаж, и др.)	Номер помеще- ния (кварти- ры и др.)	Номер по пас- порту строени- я (комната, кух- ня, коридор, и т. п.)	Назначение частей помещения, жилая комната, кухня, коридор и т. п.	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м				Высота поме- щения по внутреннему обмеру	Примеча- ние
					общая полез- ная	в том числе: жилая	нежил. (под- вал, черда- к)	про- чая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	5		1	Склад	18,2	18,2			3,00	
			2	Склад	30,4	30,4				
			3	Склад	33,2	33,2				
			4	Мастерская	32,3		32,3			
			5	Склад	12,9	12,9				
				Итого:	124,5	95,0	32,3			

ИНВЕНТАРЬ ПОДЪЕМЫЙ ПЛА

гидрав. станция
по плану ул. Восток. 48^а

Этаж «I» и «Б»

масштаб 1 : 100

